

M=BE MOBILIDADE & BEM-ESTAR

CATÁLOGO
Equipamentos

Sistema de gestão de filas

Redução do tempo de espera

Soluções para gestão de filas de espera

Gestão inteligente de atendimento



Atendimento organizado

Uma forma simples, rápida e funcional de atendimento ao público.



Redução do tempo de espera

Reduza o tempo de espera e melhore a qualidade do serviço para os seus clientes.



Experiência do cliente

Melhore a experiência dos seus clientes através de sistemas de avaliação.


Vantagens das soluções de Gestão de Filas de Espera

Crie um processo de atendimento fácil

Vivemos na era da tecnologia, com cidadãos mais exigentes e conscientes, que pretendem mais qualidade, rapidez e eficácia nos serviços. Um processo de atendimento fácil e prático, melhora a eficiência e permite a criação de credibilidade ao seu negócio.

O Gestor de Filas organiza os atendimentos dos clientes da sua Farmácia, distribuindo-os em diferentes balcões, o que permite a livre circulação dos mesmos pela Farmácia.


Além disso, permite colocar conteúdos multimédia nos seus ecrãs (imagens e vídeos), o que torna a espera dos seus clientes mais dinâmica e estimulante.



- ✓ Redução de taxa de desistência
- ✓ Melhor qualidade de serviço
- ✓ Aumento da satisfação do cliente
- ✓ Perceção do tempo de espera
- ✓ Gestão e organização do atendimento
- ✓ Recolha de dados estatísticos
- ✓ Otimização da produtividade da equipa

OTIMIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA EQUIPA

Desenvolvido exclusivamente para a gestão de filas de espera



Requisitos para instalação do equipamento:

- * Terá de haver um ponto de luz e um ponto de rede no local onde ficará o equipamento;
- ** Terá de haver um ponto de luz e um ponto de rede no local onde se encontra a TV;
- *** A Farmácia terá que disponibilizar uma TV led e o suporte de parede para o software de Gestão de Filas.



CONTEÚDOS TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS

... do Ecrã do Gestor de Filas
... dos conteúdos da TV
... das senhas de atendimento



Balança



- Display: **Touch LCD: peso, altura e IMC**
- Ticket: **com indicação de peso, altura e IMC; corte fácil de papel;**
- Moedeiro: eletrônico (configurável para qualquer moeda); devolução de moedas não aceites
- Guia de voz (opcional)
- Cor: Cinza
- Material: Alumínio e ABS
- Altura máxima: **200cm**
- Altura mínima: **70cm**
- Peso máximo: **300Kg**
- Peso mínimo: **2Kg**
- Sensibilidade: **100g**
- Dimensões: 31 x 51,7 x 229cm (largura x profundidade x altura)
- Dimensões do corpo: 7 x 5,5cm (largura x profundidade)



Tensiómetro

Controle e prevenção da hipertensão



Medição: **aumento oscilométrico**
Visor: LCD; pressão sistólica, diastólica e de pulso
Moedeiro: mecânico (moeda de 0,20€, 0,50€, 1€ ou 2€)
Ticket: **com indicação de pressão arterial sistólica e diastólica e pulso, corte automático de papel**

Punho: **auto-ajustável (18-42 cm)**
Segurança: botão de paragem automática
Mesa e banco: sim (opcional)
Tempo de medição: **40 s**
Faixa de medição: **0-300 mmHg (Pressão); 30-200 bpm (pulso)**
Peso do equipamento: 9 kg

Precisão: **±3mm Hg (Pressão); ±2% (Pulso)**
Dimensões: 48,9 x 40,9 x 28,4 cm (L x P x A)
Dimensões do rolo de papel: 5,7 x 4,5 x 1,4 cm
Dimensões da mesa: 46 x 37,5 x 82 cm (L x P x A)
Dimensões do banco: 38,5 x 48-58 cm (ø x altura mínima-máxima)

Montras Digitais


Interior e/ou Exterior



Estes equipamentos, foram desenvolvidos para suportar a luz solar direta, com um design fino e contemporâneo, de alto brilho, é a solução ideal para qualquer espaço comercial, ideal para captar a atenção de possíveis clientes.



Horizontal
Vertical



46" - 1062x616,6x54,4mm
55" - 1253,2x724,2x54,5mm
75" - 1703,1x981,2x85,4mm

Brilho
4000nits

Outras Informações
24/7 | Vesa 400x400mm |
Possibilidade de gestão de
conteúdos por wifi

Montras Digitais


Dupla Face



Estes dispositivos de dupla face, permitem partilhar conteúdos diferentes para o exterior e interior, em simultâneo. O ecrã voltado para a montra mantém a integridade da imagem independentemente da luz solar.



Vertical



46" - 619,1x1107,5x69,5mm
55" - 726,8x1299x69,35mm

Brilho
4000nits

Outras Informações

24/7 | Vesa 400x400mm |
Possibilidade de gestão de
conteúdos por wifi


Montras Digitais

Videowall

46"



Horizontal
Vertical



1022x577x69,9mm


Brilho
500nits

Outras Informações
24/7 | Vesa
600x400mm |
Largura da Moldura
2,25mm, 1,25mm
(R/B) | Possibilidade
de gestão de
conteúdos por wifi

55"



Horizontal
Vertical



1211,5x682,3x70mm

Brilho
700nits

Outras Informações
24/7 | Vesa
600x400mm |
Largura da Moldura
0,9mm (Par) |
Possibilidade de
gestão de conteúdos
por wifi

Montras Digitais

Videowall



Estes equipamentos são a solução ideal para quem procura uma forma diferenciada de comunicar no interior de espaços comerciais. Este tipo de solução permite passar imagens de alta resolução e qualidade. São normalmente aplicados em paredes.

Frigoríficos

Soluções de frio com uma grande diversidade de oferta de produção nacional.



Linha composta por 5 modelos de diferentes dimensões que permitem utilização de acordo com o espaço disponível. Excelente estabilidade uniformidade e precisão de temperatura garantida através do sistema de ventilação de ar. Ventilador ainda mais silencioso entre os 45 a 50 dB. Os alarmes de temperatura alta/baixa e de porta aberta permitem atuar rapidamente em caso de qualquer desvio. Disponíveis com porta de vidro vêm equipados com termostato digital de funcionamento simples e ainda termostato de segurança para evitar degradação de produtos abaixo de 2°C.



CRUZES DE FARMÁCIA

Fornecem a visibilidade necessária para dar a conhecer a sua Farmácia. Comunicação direta, indicando a localização da sua Farmácia e uma constante publicidade antes de entrar. Para além disso, são fabricadas com leds, garantindo um grande desempenho e duração.

Dados Técnicos:

- Cruz programável;
- Modelo dupla face;
- Cabine: Ferro (à prova de água);
- Frequência: 480Hz ou 960HZ (depende do tipo de controlo);
- Voltagem: 220 - 240V;
- Ângulo de visão: 110°;
- Utilização: Exterior;
- Controlo: WIFI; USB;
- Conteúdos: Texto; Animações; Data; Hora; Temperatura
- Certificado CE-EMC, CE-LVD, ROHS

RUBI

Densidade Pixel: 10mm
Medida: 500X500mm
Dimensão:
830(L)×510(A)×120(P)mm

DIAMANTE

Densidade Pixel: 16mm
Medida: 800X800mm
Dimensão:
1380(L)×820(A)×100(P)mm

ÂMBAR

Densidade Pixel: 20mm
Medida: 960X960mm
Dimensão:
1370(L)×1010(A)×100(P)mm



Máquina de desinfecção e purificação do ar através de UV-c.



PURIFICADOR DO AR

Desinfeta continuamente o ar do espaço através de filtros de carvão ativo, radiação HEPA e UV-C para inativar rapidamente todos os tipos nocivos de microrganismos no ambiente e garantir a higienização da sala.



PURAIR 40

Sistema doméstico/ semiprofissional para a desinfeção segura do ar por raios UV-c, projetado para espaços até 40 m².

Radiação UV-c 254NM

Consumo: 36w

Alcance até 40 m²

Peso: 8,2 Kg

Tamanho com suporte: 400x235x770 mm

Tamanho sem suporte: 400x68x680 mm

Acabamento: 





PURAIR 250

Desinfecção do ar por raios UV-C. Desinfeta na presença de pessoas em espaços até 250 m².

Radiação UV-c 28 w
Filtro de carvão ativado e HEPA H13
Consumo: 215w a 220v
Capacidade: 6 m³/min
Alcance até 250 m²
Peso: 48Kg

Tamanho: 547x257x1243 mm

Acabamento: 



PURAIR 500

Desinfecção do ar por raios UV-C. Desinfeta na presença de pessoas em espaços até 500 m².

Radiação UV-c 42 w
Filtro de carvão ativado e HEPA H13
Consumo: 315w a 220v
Capacidade: 6 m³/min
Alcance até 500 m²
Peso: 58Kg

Tamanho: 547x257x1643 mm

Acabamento: 



SENSOR

Medidor da qualidade do ar para facilitar a segurança adequada dos espaços fechados.

Luz Led que acende automaticamente em função das necessidades de ventilação do local.



 Não é necessário ventilar



 Recomenda-se ventilar



 É necessário ventilar

Geradores de Ozono: Desinfecção segura, rápida e eficaz

Destrói bactérias, vírus, fungos e outros microrganismos prejudiciais muito rapidamente com um método altamente eficiente.

Através da App Wizard inicie facilmente os ciclos de limpeza onde quer que esteja. Uma solução de desinfecção rápida e eficiente.



Controle a sua máquina de Ozono remotamente

APP Wizard

Controle a sua máquina de Ozono através da aplicação de controlo remoto. Conecte o seu telemóvel via Bluetooth e inicie ciclos de limpeza, receba os dados em tempo real e avisos de segurança.





OZONPURIFY 80

Gerador de ozono para pequenas superfícies, para uso profissional. Desinfete e higienize seus espaços de lazer ou trabalho até 80 m².

Saída de ozono 10 g/h

Consumo: 150w

Alcance até 80 m²

Peso: 9Kg

Conectividade: Bluetooth

Sensor de medidor de ozono: Sim

Tamanho: 310x310x440 mm

Acabamento: 



OZONPURIFY 300

Gerador de ozono para grandes superfícies. Máxima potência e higienização absoluta. Desinfeta áreas comerciais e espaços amplos até 300 m².

Saída de ozono 20 g/h

Consumo: 250w

Alcance até 300 m²

Peso: 12Kg

Conectividade: Bluetooth

Sensor de medidor de ozono: Sim


Tamanho: 390x250x595 mm

Acabamento: 


Certificações

Todos os equipamentos estão em conformidade com as seguintes diretivas e padrões da “EU declaration of conformity (DoC)”


Declaração de conformidade:
2014/35/EU
UNE 400-201-94
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-65:2002
EN62233:2008



OzonPurify 80




OzonPurify 300




PurAir 40

Declaração de conformidade:
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
2012/19/EU
2006/25/CE
UNE 0068:2020
UNE-EN 60335-2-65:2005
UNE-EN 60335-2-65:2005/A1:2008
UNE-EN 60335-2-65:2005/A11:2013
UNE-EN-ISO 15858:2017



PurAir 250



PurAir 500

Todas as nossas
marcas estão
comprometidas.
Consigno.



FARMAMAIS.PT